

SWEG SCHIENENWEGE GMBH

Schiennetz-Benutzungsbedingungen der SWEG Schienenwege GmbH -SWEG-

Besonderer Teil (SNB-BT)

Stand: 10. September .2019

Gültig ab: 13. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

A. Ergänzungen / Abweichungen zu / von den SNB-AT	3
A1. Zu Punkt 2.3.3 SNB-AT	3
A2. Zu Punkt 2.4.2 SNB-AT	3
A3. Zu Punkt 3.1.2 SNB-AT	3
A4. Zu Punkt 3.2.1 SNB-AT	3
A5. Zu Punkt 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 SNB-AT	3
A6. Zu Punkt 5.1.3, 5.3.3 SNB-AT	3
A7. Zu Punkt 5.7.2 SNB-AT	3
A8. Zu Punkt 7.2 SNB-AT	3
B. Infrastrukturbeschreibung nebst Zugangsbedingungen	3
B1. Streckendatenblätter	3
B2. Entfernungsübersicht	4
B3. Betriebszeiten SWEG	9
B4. Anforderung an das Personal	9
B5. Betriebsvorschriften	9
B6. Notfallmanagement	9
B7. Triebfahrzeuge	9
B8. Besonderheiten der Infrastruktur	9
B9. Trassenstudien und Trassenanträge	9
B10. Verkehrliche Einschränkungen	9
B11. Gefahrgut	10
B12. Dampfzugfahrten	10
B13. Durchführung von technisch außergewöhnlichen Transporten	11
B14. Energieversorgung	11
C. Entgeltgrundsätze	11
C1. Grundzüge des SWEG-Trassenpreissystems	11
C2. Stornierungen	12
C3. Anreizsystem zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit	12
D. Kapazitätszuweisung	12
E. Sonstiges	12
F. Anlagenübersicht	12
Impressum	13

Geschäftsbedingungen:

Es gelten die „Schienennetz-Benutzungsbedingungen der SWEG – Allgemeiner Teil (SNB-AT)“ unter Beachtung der nachstehenden Ergänzungen bzw. Änderungen. Ein ausschließlicher Nutzungsanspruch für die Trassen besteht nicht.

A. Ergänzungen / Abweichungen zu / von den SNB-AT:**A1. Zu Punkt 2.3.3 SNB-AT**

Für die Vermittlung der Orts- und Streckenkenntnis gemäß VDV-Richtlinie 755 wird ein Entgelt auf Stundensatzbasis gemäß den Entgeltgrundsätzen erhoben. Die Mindestbestellzeit beträgt drei Stunden (siehe Punkt C1). Dies gilt auch, wenn die Orts- und Streckenkenntnis durch einen Erfüllungsgehilfen vermittelt wird.

A2. Zu Punkt 2.4.2 SNB-AT

Anforderungen an die Fahrzeuge – siehe Anlage 1.

A3. Zu Punkt 3.1.2 SNB-AT

Zugangsrelevante Vorschriften – siehe Punkt B5.

A4. Zu Punkt 3.2.1 SNB-AT

Für Anträge/Anmeldungen zum Gelegenheitsverkehr und zum Netzfahrplan sind die verbindlichen Formulare „Anmeldung zum Netzfahrplan oder Gelegenheitsverkehr“ (Anlage 3), welche im Internet unter <http://www.sweg-schienenwege.de/infrastruktur> veröffentlicht ist, zu verwenden.

A5. Zu Punkt 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 SNB-AT

Arbeitstage sind die Wochentage Montag bis Freitag, ausschließlich der gesetzlichen Feiertage in Baden-Württemberg.

A6. Zu Punkt 5.1.3, 5.3.3 SNB-AT

Notfallmanagement – siehe Punkt B6.

A7. Zu Punkt 5.7.2 SNB-AT

Vorhersehbare Instandsetzungs- und Baumaßnahmen, welche zu etwaigen Nutzungseinschränkungen von Schienenwegen führen, sind im Internet unter <http://www.sweg-schienenwege.de/infrastruktur> nachzulesen.

A8. Zu Punkt 7.2 SNB-AT

Besetzungszeiten der Betriebsstellen – siehe Punkt B3.

B. Infrastrukturbeschreibung nebst Zugangsbedingungen**B1. Streckendatenblätter**

Siehe Anlage 1.

B2. Entfernungsübersicht:

1. Mittelbadische Eisenbahn Nord

Streckenabschnitt Bühl (Baden) – Stollhofen Agl DOW
Streckennummer: 9423

Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km
0,000		Bühl	4,590	12,563
4,590	4,590	Oberbruch	1,275	7,973
1,275	5,865	Moos	2,335	6,698
2,335	8,200	Schwarzach	3,100	4,263
3,100	11,300	Stollhofen	1,263	1,263
1,263	12,563	Agl. DOW	0,000	

Streckenabschnitt Stollhofen – Söllingen
Streckennummer: 9428

Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km
0,000		Stollhofen	2,035	2,035
2,035	2,035	Söllingen	0,000	

2. Achertalbahn

Streckenabschnitt Achern – Ottenhöfen
Streckennummer: 9426

Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km
0,00		Achern	1,26	10,67
1,26	1,26	Achern Stadt	1,52	9,41
1,52	2,78	Oberachern	1,60	7,89
1,60	4,38	Oberachern Bindfadenfabrik	2,07	6,29
2,07	6,45	Kappelrodeck	1,03	4,22
1,03	7,48	Kappelrodeck Ost	1,02	3,19
1,02	8,50	Furschenbach	1,49	2,17
1,49	9,99	Ottenhöfen West	0,68	0,68
0,68	10,67	Ottenhöfen	0,00	

2. Harmersbachtalbahn

Streckenabschnitt Biberach (Baden) – Oberharmersbach-Riersbach
Streckennummer: 9427

Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km
0,00		Biberach (Baden)	3,30	10,58
3,30	3,30	Zell (Harmersbach)	1,23	7,28
1,23	4,53	Birach	1,00	6,05
1,00	5,53	Unterharmersbach	1,49	5,05
1,49	7,02	Kirnbach-Grün	2,00	3,56
2,00	9,02	Oberharmersbach Dorf	1,56	1,56
1,56	10,58	Oberharmersbach-Riersbach	0,00	

4. Kaiserstuhlbahn

Streckenabschnitt Riegel a. K. Ort – Gottenheim Grenze
Streckennummer: 9432

Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km
0,00		Gottenheim Grenze	2,127	13,624
2,127	2,127	Bötzingen	0,829	11,479
0,829	2,956	Bötzingen Mühle	2,414	10,668
2,414	5,370	Eichstetten a. K.	1,831	8,254
1,831	7,201	Nimburg (Baden)	1,645	6,423
1,645	8,846	Bahlingen – Riedlen	0,920	4,778
0,920	9,766	Bahlingen a. K. BK	3,858	3,858
3,858	13,624	Riegel a. K. Ort	0,00	

Streckenabschnitt Riegel a. K. – Breisach Grenze
Streckennummer: 9431

Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km
0,00		Riegel-Malterdingen	1,665	25,870
1,665	1,665	Riegel a. K. Ort	3,804	24,205
3,804	5,469	Endingen a. K.	3,509	20,401
3,509	8,978	Königschaffhausen	3,168	16,892
3,168	12,146	Sasbach a. K.	2,333	13,724
2,333	14,479	Jechtingen	2,055	11,391
2,055	16,534	Burkheim – Bischoffingen	2,134	9,336
2,134	18,668	Oberrotweil	3,574	7,202
3,574	22,242	Achkarren	3,628	3,574
3,628	25,870	Breisach Grenze	0,00	

5. Münstertalbahn

Streckenabschnitt Bad Krozingen – Staufen
Streckennummer: 9433

Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km
0,00		Bad Krozingen	1,30	5,11
1,30	1,30	Bad Krozingen Ost	0,80	3,81
0,80	2,10	Oberkrozingen	3,01	3,01
3,01	5,11	Staufen	0,00	

Streckenabschnitt Staufen – Münstertal/Schwarzwald
Streckennummer 9434

Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km
0,00		Staufen	0,88	5,82
0,88	0,88	Staufen Süd	2,14	4,94
2,14	3,02	Etzenbach	1,35	2,80
1,35	4,37	Dietzelbach	0,75	1,45
0,75	5,12	Hof (Münstertal)	0,70	0,70
0,70	5,82	Münstertal/ Schwarzwald	0,00	

6. Zollern-Alb-Bahn 3

Streckenabschnitt Balingen DB/SWEG – Schömberg (b. Balingen)
Streckennummer: 4643

Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km
0,000		Balingen DB/SWEG	1,515	11,715
1,515	1,515	Endingen (Württ)	1,750	10,200
1,750	3,265	Erzingen (Württ)	4,100	8,450
4,100	7,365	Dotternhausen-Dormett.	2,550	4,350
2,550	9,915	Schömberg Stausee	1,800	1,800
1,800	11,715	Schömberg (b. Balingen)	0,000	

7. Zollern-Alb-Bahn 4

Streckenabschnitt Eyach SWEG – Abzw. Walkenmühle
Streckennummer: 9460

Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km
0,000		Eyach SWEG	3,745	29,359
3,745	3,745	Mühringen	2,186	25,614
2,186	5,931	Bad Imnau	4,922	23,428
4,922	10,853	Haigerloch	2,827	18,506
2,827	13,680	Stetten (bei Haigerloch)	4,466	15,679
4,466	18,146	Hart (Hohenz)	3,474	11,213
3,474	21,620	Rangendingen	6,300	7,739
6,300	27,920	Hechingen Landesbahn	1,439	1,439
1,439	29,359	Abzw. Walkenmühle	0,000	

8. Zollern-Alb-Bahn 2

Streckenabschnitt Hechingen DB/SWEG - Gammertingen
Streckennummer: 9466

Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km
0,000		Hechingen DB/SWEG	1,040	26,594
1,040	1,040	Abzw. Walkenmühle	3,203	25,554
3,203	4,243	Schlatt (Hohenz)	2,483	22,351
2,483	6,726	Jungingen (Hohenz)	2,094	19,868
2,094	8,820	Killer	1,705	17,774
1,705	10,525	Hausen-Starzeln	2,711	16,069
2,711	13,236	Burladingen West	1,028	13,358
1,028	14,264	Burladingen	4,331	12,330
4,331	18,595	Gauselfingen	3,948	7,999
3,948	22,543	Neufra (Hohenz)	2,621	4,051
2,621	25,164	Gammertingen Europastr.	1,430	1,430
1,430	26,594	Gammertingen	0,000	

8. Schwäbische Albahn / Zollern-Alb-Bahn 2

Streckenabschnitt Engstingen SWEG/ENAG - Sigmaringen
Streckennummer: 9461

Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km
0,000		Engstingen DB/SWEG	0,233	43,063
0,233	0,233	Engstingen SWEG	4,449	42,830
4,449	4,682	Haidkapelle	4,545	38,381

4,545	9,227	Trochtelfingen ALB-GOLD	2,621	33,836
2,621	11,848	Trochtelfingen (Hohenz)	3,105	31,215
3,105	14,953	Mägerkingen	4,972	28,110
4,972	19,925	Gammertingen	4,578	23,138
4,578	24,503	Hettingen (Hohenz)	2,330	18,560
2,330	26,833	Hermentingen	2,800	16,230
2,800	29,633	Veringenstadt	2,900	13,430
2,900	32,533	Veringendorf	2,940	10,530
2,940	35,473	Jungnau	5,150	7,590
5,150	40,623	Hanfertal	2,440	2,440
2,440	43,063	Sigmaringen	0,000	

9. Laucherttalbahn

Streckenabschnitt Abzw. Sigmaringendorf - Hanfertal
Streckennummer: 9462

Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km
0,000		Abzw. Sigmaringendorf	2,396	9,354
2,396	2,396	Laucherthal	2,750	6,958
2,750	5,146	Bingen (Hohenz.) Bf	0,800	4,208
0,800	5,946	Bingen (Hohenz.) Hp	3,408	3,408
3,408	9,354	Hanfertal	0,000	

10. Bregtalbahn

Streckenabschnitt Hüfingen Mitte – Bräunlingen Bahnhof
Streckennummer: 9430

Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf- addierung Bst in km
0,000		Hüfingen Mitte	1,653	2,701
1,653	1,653	Bäunlingen Industriegeb.	1,048	1,048
1,048	2,701	Bräunlingen Bahnhof	0,000	

B3. Besetzungszeiten

Die regelmäßigen üblichen Besetzungszeiten der zuständigen Zugleitung sind in Anlage 1 dargestellt.

Alle im Verzeichnis der Entgelte aufgelisteten Preise sind nur innerhalb der regelmäßigen üblichen Besetzungszeiten gültig. Außerhalb dieser Zeiten werden aufwandsabhängige Zuschläge erhoben.

B4. Anforderung an das Personal

Vor Befahrung des Streckennetzes der SWEG ist eine Einweisung des EVU-Fahrpersonals in die örtlichen Besonderheiten sowie eine Streckenkenntnis zwingend erforderlich. Das Fahren mit eingeschränkter Streckenkenntnis nach VDV-Schrift 755 ist nicht zugelassen. Die SWEG führt auf Anfrage Einweisungen durch (siehe A1).

B5. Betriebsvorschriften

Es gelten die einschlägigen Betriebsvorschriften und die sonstigen technischen Regelwerke sowie die zusätzlich erlassenen Vorschriften (z.B. Sammlung betrieblicher Vorschriften (SbV)). Eine Liste der netzzugangsrelevanten Regelwerke befindet sich in Anlage 4.

B6. Notfallmanagement

Bei gefährlichen Ereignissen übernimmt die SWEG die Melde- und Alarmierungsaufgaben. Die Koordination am Ereignisort obliegt dem Notfallmanager der SWEG. Die BUVO-NE mit den Unfallmeldetafeln der SWEG gelten auf der Infrastruktur der SWEG.

Das EVU stellt ein geeignetes und während der Verkehrszeiten jederzeit erreichbares Notfallmanagement. Ansprechpartner mit Rufnummer sind dem zuständigen örtlichen Betriebsleiter der SWEG mindestens drei Werktage vor dem Verkehrstag schriftlich mitzuteilen.

B7. Triebfahrzeuge

Benutzung der SWEG -Infrastruktur – siehe Anlage 1.

B8. Besonderheiten der Infrastruktur

Besonderheiten der Infrastruktur sind in den erlassenen Vorschriften (z.B. Sammlung der betrieblichen Vorschriften (SbV)) aufgeführt.

B9. Trassenstudien und Trassenanträge

Für die Bearbeitung von SWEG -Trassenstudien und Anträgen für die Benutzung von Trassen wird ein Stundensatz in Höhe von je 93,00 € zzgl. MwSt. erhoben, wenn die angebotene Trasse nicht bestellt wird. Diese Bearbeitungskosten werden beim Kauf einer Zugtrasse mit dem Trassenpreis verrechnet. Fremdkosten im Rahmen von Trassenstudien bzw. Trassenanträgen werden dem Antragsteller in Rechnung gestellt.

B10. Verkehrliche Einschränkungen

In einzelnen Fällen schränken besondere örtliche Gegebenheiten die verkehrliche Nutzung ein. Dies ergibt sich zum einen aus gesetzlichen Grundlagen, zu deren Einhaltung an bestimmten Orten spezielle Maßnahmen erforderlich sind,

zum anderen aus baulichen Besonderheiten bestimmter Anlagen, welche die Durchführung bestimmter Verkehre ausschließen oder einschränken.

Verkehrliche Einschränkungen sind:

- Gefahrgut
- Tunnelrestriktionen
- Fahrten während der Betriebsruhe (siehe Besetzungszeiten)
- Restriktionen beim Betrieb von Dampflokomotiven
- Geschwindigkeitsrestriktionen
- Begegnungsverbote zwischen zwei Zügen
- Ausschluss von Laufwegen

Ergeben sich verkehrliche Einschränkungen durch planbare Instandhaltungs- und Baumaßnahmen, werden diese unter <http://www.sweg-schienenwege.de/infrastruktur> veröffentlicht.

B11. Gefahrgut

Die nachfolgenden Regelungen zur Beförderung von Gefahrgut betreffen Gefährliche Güter im Sinne des § 2 Abs. 7 der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB).

Der Transport von Gefahrgut wird durch das Gefahrgutbeförderungsgesetz – einschließlich der darauf basierenden Verordnungen wie z.B. die GGVSEB – geregelt. Neben den unmittelbar geltenden gesetzlichen Regelungen bestehen darüber hinaus in Einzelfällen zusätzliche verkehrliche Einschränkungen. Diese sind:

Abstellung von Gefahrgutzügen nicht zugelassen

Der SWEG sind vor der Nutzung der Schieneninfrastruktur gem. RID 1.4.2.2.5. i. V. m. 1.4.3.6. die entsprechenden Angaben zur Verfügung zu stellen.

Siehe dazu auch C1.

B12. Dampfzugfahrten

Beim Betrieb von Dampflokomotiven können Restriktionen erforderlich sein. Grundsätzliche Restriktionen können in der SbV geregelt sein. Darüber hinaus können Restriktionen besonders hinsichtlich des Brandschutzes sowie der technischen Behandlung und Ausrüstung der Dampflokomotiven individuell festgelegt werden.

Wenn die Gefahr von Bränden besteht, stellt das EVU bei allen Zügen mit Dampflok eine Brandwache. Diese hat mit dem Lokpersonal Funkkontakt zu halten.

Bei Waldbrandstufe 5 gemäß Deutschen Wetterdienst <https://www.dwd.de/DE/leistungen/waldbrandgef/waldbrandgef.html> besteht für kohlegefeuerte Dampflokomotiven ein Fahrverbot. Die Trasse kann in diesem Fall mit einem anderen Triebfahrzeug benutzt werden.

B13. Durchführung von technisch außergewöhnlichen Transporten

Transporte, die aufgrund ihrer äußeren Abmessungen, ihres Gewichts oder ihrer Beschaffenheit nur unter besonderen technischen oder betrieblichen Bedingungen befördert werden können, gelten als technisch außergewöhnliche Transporte. Für die Erstellung der zum Transport notwendigen Genehmigung wird ein Entgelt erhoben.

Müssen zur Durchführung von technisch außergewöhnlichen Transporten Änderungen an der Infrastruktur vorgenommen werden (z. B. Abbau von Signalen), werden die dafür anfallenden Kosten dem Zugangsberechtigten in Rechnung gestellt. Die Prüfung der Durchführbarkeit erfolgt nach Annahme des von der SWEG vorgelegten Kostenvoranschlages.

B14. Energieversorgung

Die elektrifizierten Strecken der SWEG sind mit dem System AC 15 kV 16,7 Hz ausgerüstet.

Auf den elektrifizierten Strecken wird der Strom durch zugelassene Energieversorgungsunternehmen bereitgestellt. Die SWEG stellt lediglich die Fahrleitung zu Verfügung. Sie selbst erzeugt keinen Strom und speist auch keinen Strom in das Netz ein. EVUs, die diese SWEG-Infrastruktur unter 15 KV 16,7 Hz nutzen wollen, müssen daher mit einem Energieversorgungsunternehmen einen separaten Vertrag über den Bezug von Traktionsenergie abschließen.

Elektrisch betriebene Fahrzeuge müssen mit einer geeigneten Energiezähleinrichtung (z.B. TEMA Box) ausgerüstet sein.

C. Entgeltgrundsätze

C1. Grundzüge des SWEG-Trassenpreissystems

Das Trassenpreissystem der SWEG orientiert sich an Marktsegmenten. Für jedes Marktsegment gibt es einen Trassenpreis pro Trassenkilometer, der sich an der Markttragfähigkeit orientiert. Mit dem Trassenpreis ist das gesamte Mindestzugangspaket gem. § 31 (2) Satz 2 ERegG abgegolten.

Die Marktsegmente umfassen folgende Bereiche:

- Personennahverkehr im Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages
- sonstiger Personenverkehr (Charter- und Museumsfahrten, eigenwirtschaftlicher Personenverkehr)
- Güterverkehr (Einzelwagenverkehr und Ganzzugverkehr)
- Lok- und Leerfahrten (Tfz-Fahrten, Leerreisezüge, Probefahrten, Fahrten mit Nebenfahrzeugen)

Der Trassenpreiskatalog (Anlage 2) sowie Änderungen hierzu werden im Internet unter <http://www.sweg-schienenwege.de/infrastruktur> veröffentlicht.

Für den Personen- und Güterverkehr gibt es Pauschalpreise pro km. Maßgebend für die Höhe ist grundsätzlich die entfernungsabhängige Benutzung der Infrastruktur. Die Trassenpreise sind dem Trassenpreisverzeichnis zu ent-

nehmen. Beim Kauf einer Zugtrasse sind folgende Basisleistungen mit dem Preis im Paket abgegolten:

- Erstellung eines Fahrplans einschließlich der Übergabe der betriebsnotwendigen Fahrplanunterlagen an den Besteller.
- Die Nutzung der für die Zugfahrten bereitgestellten Zugtrassen.
- Betriebsführung während der planmäßigen Besetzungszeiten (siehe Punkt B3).
- Aufenthaltszeiten vor Abfahrt bzw. nach Ankunft eines Zuges im Anfangs- bzw. Endbahnhof bis maximal 30 Minuten.

Die Entgelte sind gemäß § 32 (1) ERegG kalkuliert. Entgeltnachlässe gemäß § 38 ERegG werden nicht eingeräumt. Zeitbezogene Zu- oder Abschläge zur Kapazitätssteuerung sind ebenfalls nicht berücksichtigt.

Die Benutzung ist grundsätzlich in einem Infrastrukturnutzungsvertrag zu regeln.

Für jeden Änderungswunsch an einer festgelegten Zugtrasse wird eine gesonderte Bearbeitungsgebühr in Höhe von 59,53 € zzgl. MwSt. erhoben.

Für jede Bestellung einer Trasse, die unter drei Stunden vor der geplanten Abfahrt eingeht, werden einmalig 59,53 € zzgl. MwSt. berechnet.

Zur Besetzung von Betriebsstellen außerhalb der Besetzungszeiten oder bei Abweichungen vom Einzugsbetrieb kann ein besonderes Entgelt von 54,39 € zzgl. MwSt. pro Stunde erhoben. Weitere anfallende Kosten (z. B. Material- oder Fahrtkosten) werden nach Aufwand berechnet.

C2. Stornierungen

Die Stornierung vorbestellter Zugtrassen erfolgt:

- bis zum 30. Tag vor dem ersten Verkehrstag unentgeltlich
- ab dem 29. Tag vor dem ersten Verkehrstag zum halben Preis einer Trasse

C3. Anreizsystem zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit

Da bei der SWEG vergleichsweise einfache Betriebsverhältnisse bestehen, findet keine ständige Auswertung von Verspätungen und deren Ursachen statt. Zugleich behält sich die SWEG jedoch die Möglichkeit der jederzeitigen Auswertung vor.

Zugangsberechtigte EVU haben ebenfalls die Möglichkeit, die Auswertung für bestimmte Zugfahrten zu verlangen.

Als Ergebnis der Auswertung kann der Betroffene vom Vertragspartner (also EVU von der SWEG bzw. umgekehrt) die Anwendung eines Malussystems verlangen, sofern die Verspätungen die für das jeweilige Marktsegment maßgebenden Schwellenwerte (siehe folgende Tabelle) überschreiten und der Grund für die Verspätung im Verantwortungsbereich des anderen Vertragspartners liegt.

Verspätungen aus dem Verantwortungsbereich von EVU und SWEG werden, soweit sie Auswirkungen auf dieselbe Zugfahrt entfalten, gegeneinander aufgerechnet.

Für die Berechnung des Malus werden Pönaleminuten errechnet.

Bei diesen handelt es sich um denjenigen Betrag an Verspätungsminuten, welcher die zuvor genannten Schwellenwerte übersteigt.

Soweit die Zugfahrt mehrere, planmäßige Halte an verschiedenen Stationen innerhalb des SWEG - Netzes hat, so wird nur derjenige Halt mit der größten Verspätung für die Berechnung des Malus herangezogen.

Die Pönale beträgt maximal 25 Prozent des Trassennutzungsentgeltes der betroffenen Zugfahrt.

Schwellenwerte und Pönalen

Marktsegment	Schwellenwert [Minuten]	Malus pro Pönaleminute [€]
Personennahverkehr im Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages	5	0,70
sonstiger Personenverkehr (Charter- und Museumsfahrten, eigenwirtschaftlicher Personenverkehr)	10	0,50
Güterverkehr (Einzelwagenverkehr und Ganzzugverkehr)	30	0,20
Lok- und Leerfahrten (Tfz-Fahrten, Leerreisezüge, Probefahrten, Fahrten mit Nebenfahrzeugen)	45	0,10

D. Kapazitätszuweisung

Die SWEG versucht so flexibel wie möglich auf alle Kundenwünsche zu reagieren. Unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit und der Besetzung unserer zuständigen Zugleitstellen können Trassen auch kurzfristig bestellt werden. Bei Konflikten mit anderen Trassen hat die früher bestellte Trasse Vorrang.

Werden Trassen bestellt, für die eine Besetzung von Zugleitstellen erforderlich ist, ist die Bestellung mind. 2 Wochen vor der beabsichtigten Zugfahrt erforderlich. Die zusätzlichen Personalkosten werden in Rechnung gestellt – siehe unter C1.

E. Sonstiges

Die Schienennetz-Benutzungsbedingungen und die Änderungen hierzu werden der Bundesnetzagentur bekannt gemacht und im Internet unter <http://www.sweg-schienenwege.de/infrastruktur> veröffentlicht. Über Änderungen informiert die SWEG die EVU / Zugangsberechtigten (ZB) – mit dem ein Infrastrukturnutzungsvertrag besteht.

F. Anlagenübersicht

Anlage 1	Streckendatenblätter
Anlage 2	Trassenpreise
Anlage 3	Vordruck „Anmeldung zum Netzfahrplan oder Gelegenheitsverkehr“
Anlage 4	Netzzugangsrelevantes Regelwerk
Anlage 5	Vereinfachte Terminkette

Impressum

SWEG Schienenwege GmbH

Hugo-Eckener-Straße 1, 77933 Lahr

Tel.: 07642/9013-311, Fax: 07642/9013-388

ei@sweg.de, <http://www.sweg-schienenwege.de/>