

<b>Streckendatenblatt</b>		<b>Achertalbahn</b>	
		<b>Strecke 9426</b>	
		<b>Streckenabschnitt</b>	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Details zur Infrastruktur</b>	<b>Achern - Kappelrodeck</b>	<b>Kappelrodeck - Ottenhöfen</b>
1	Art der Serviceeinrichtung	Abstellgleise: Oberachern Gleis 2: 120 m Kappelrodeck Gleis 2: 70 m, Gleis 4: 86 m Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: Gleiswaage in Kappelrodeck (z. Zt. außer Betrieb) Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: - Güterbahnhöfe / Terminals: - Laderampen / Ladestraßen: - Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte: Achern Stadt Oberachern Oberachern Bindfadenfabrik Kappelrodeck	Abstellgleise: Furschenbach Gleis 2: 55 m Ottenhöfen Gleis 2a: 42 m, Gleis 2: 32 m, Gleis 2+2a: 128 m, Gleis 71: 72 m Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: - Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: - Güterbahnhöfe / Terminals: - Laderampen / Ladestraßen: - Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte: Kappelrodeck Kappelrodeck Ost Furschenbach Ottenhöfen West Ottenhöfen
2	Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen	DB Netz AG (Bf Achern)	-
3	Lage der Gleise innerhalb der Serviceeinrichtung sowie deren Nutzlänge	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)
4	Ausstattungsumfang (z. B. Zugvorheizanlage, Elektrant, Hydrant, Ölwanne unter Abstellgleisen für Triebfahrzeuge)	-	Elektrant: Ottenhöfen Gleis 1, Gleis 2
5	Angaben zu den Betriebsstellen nebst Besetzungszeiten	Zentrale Unfallmeldestelle Zugleitung Endingen (Einzugbetrieb, Besetzzeiten nach Bedarf) Mo - Fr: 04:15 Uhr - 01:00 Uhr Sa, So und Feiertage 05:00 Uhr - 01:00 Uhr	Zentrale Unfallmeldestelle Zugleitung Endingen (Einzugbetrieb, Besetzzeiten nach Bedarf) Mo - Fr: 04:15 Uhr - 01:00 Uhr Sa, So und Feiertage 05:00 Uhr - 01:00 Uhr

<b>Streckendatenblatt</b>		Harmersbachtalbahn
		Strecke 9427
		Streckenabschnitt
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Details zur Infrastruktur</b>	<b>Biberach - Oberharmersbach-Riersbach</b>
1	Art der Serviceeinrichtung	<p>Abstellgleise:  Biberach (Baden) Gleis 8: 160 m  Zell am Harmersbach Gleis 2: 122 m  Oberharmersbach-Riersbach Gleis 2a: 52 m, Gleis 2: 72 m, Gleis 2+2a: 164 m</p> <p>Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen:  -</p> <p>Einrichtung für die Brennstoffaufnahme:  -</p> <p>Güterbahnhöfe / Terminals:  -</p> <p>Laderampen / Ladestraßen:  -</p> <p>Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte:  Biberach (Baden)  Zell a. H.  Birach  Unterharmersbach  Kirnbach-Grün  Oberharmersbach Dorf  Oberharmersbach-Riersbach</p>
2	Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen	DB Netz AG (Bf Biberach (Baden))
3	Lage der Gleise innerhalb der Serviceeinrichtung sowie deren Nutzlänge	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)
4	Ausstattungsumfang (z. B. Zugvorheizanlage, Elektrant, Hydrant, Ölwanne unter Abstellgleisen für Triebfahrzeuge)	Elektrant: Biberach (Baden) Gleis 7, Oberharmersbach-Riersbach Gleis 1, Gleis 2a
5	Angaben zu den Betriebsstellen nebst Besetzungszeiten	<p>Zentrale Unfallmeldestelle Zugleitung Endingen  (Einzugbetrieb, Besetzzeiten nach Bedarf)  Mo - Fr:  04:15 Uhr - 01:00 Uhr  Sa, So und Feiertage  05:00 Uhr - 01:00 Uhr</p>

Streckendatenblatt		Kaiserstuhlbahn		
		Strecke 9432		Strecke 9431
		Streckenabschnitt		
Lfd. Nr.	Details zur Infrastruktur	Gottenheim - Bötzingen	Bötzingen - Riegel a. K. Ort	Riegel a. K. - Breisach
1	Art der Serviceeinrichtung	Abstellgleise: Bötzingen Gleis 503: 345 m, Gleis 504: 400 m	Abstellgleise: Riegel am Kaiserstuhl Ort Gleis 201: 245 m, Gleis 204: 114 m, Gleis 204b: 19 m, Gleis 205: 56 m Bötzingen Gleis 503: 330 m, Gleis 504: 400 m	Abstellgleise: Riegel-Malterdingen Gleis 2a: 185 m Riegel am Kaiserstuhl Ort Gleis 201: 245 m, Gleis 204: 114 m, Gleis 204b: 19 m, Gleis 205: 56 m Endingen am Kaiserstuhl Gleis 103: 146 m, Gleis 103a: 31 m, Gleis 104: 75 m, Gleis 108: 73 m, Gleis 108a: 25 m, Gleis 109: 73 m Königschaffhausen Gleis 702: 106 m, Gleis 703: 80 m Sasbach am Kaiserstuhl Gleis 3: 80 m Oberrotweil Gleis 3: 60 m
		Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: -	Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: -	Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: -
		Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: -	Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: -	Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: -
		Güterbahnhöfe / Terminals: -	Güterbahnhöfe / Terminals: -	Güterbahnhöfe / Terminals: -
		Laderampen / Ladestraßen: -	Laderampen / Ladestraßen: -	Laderampen / Ladestraßen: Sasbach a. K.
		Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte: Gottenheim Bötzingen	Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte: Bötzingen Bötzingen Mühle Eichstetten a. K. Nimburg (Baden) Bahlingen-Riedlen Bahlingen a. K. Riegel a. K. Ort	Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte: Riegel-Malterdingen Riegel a. K. Ort Endingen a. K. Königschaffhausen Sasbach a. K. Jechtingen Burkheim-Bischoffingen Oberrotweil Achkarren Breisach
2	Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen	DB Netz AG (Bf Gottenheim)	-	DB Netz AG (Bf Riegel-Malterdingen, Bf Breisach)
3	Lage der Gleise innerhalb der Serviceeinrichtung sowie deren Nutzlänge	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)

Streckendatenblatt		Kaiserstuhlbahn		
		Strecke 9432		Strecke 9431
		Streckenabschnitt		
Lfd. Nr.	Details zur Infrastruktur	Gottenheim - Bötzingen	Bötzingen - Riegel a. K. Ort	Riegel a. K. - Breisach
4	Ausstattungsumfang (z. B. Zugvorheizanlage, Elektrant, Hydrant, Ölwanne unter Abstellgleisen für Triebfahrzeuge)	-	-	Elektrant: Endingen a. K. Gleis 101, Gleis 102, Gleis 103, Gleis 104
5	Angaben zu den Betriebsstellen nebst Besetzungszeiten	Zentrale Zlst Endingen am Kaiserstuhl: Mo - Fr: 04:15 Uhr - 01:00 Uhr Sa, So und Feiertage 05:00 Uhr - 01:00 Uhr	Zentrale Zlst Endingen am Kaiserstuhl: Mo - Fr: 04:15 Uhr - 01:00 Uhr Sa, So und Feiertage 05:00 Uhr - 01:00 Uhr	Zentrale Zlst Endingen am Kaiserstuhl: Mo - Fr: 04:15 Uhr - 01:00 Uhr Sa, So und Feiertage 05:00 Uhr - 01:00 Uhr

Streckendatenblatt		Münstertalbahn	
		Strecke 9433	Strecke 9434
		Streckenabschnitt	
Lfd. Nr.	Details zur Infrastruktur	Bad Krozingen - Staufen	Staufen - Münstertal
1	Art der Serviceeinrichtung	Abstellgleise: Bad Krozingen Gleis 8: 80 m, Gleis 9: 80 m, Gleis 13: 30 m	Abstellgleise: Münstertal (Schwarzw.) Gleis 2: 140 m
		Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: -	Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: -
		Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: -	Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: -
		Güterbahnhöfe / Terminals: -	Güterbahnhöfe / Terminals: -
		Laderampen / Ladestraßen: -	Laderampen / Ladestraßen: -
		Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte: Bad Krozingen Ost Oberkrozingen Staufen	Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte: Staufen Staufen Süd Etzenbach Dietzelbach Hof (Münstertal) Münstertal (Schwarzwald)
2	Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen	DB Netz AG (Bf Bad Krozingen)	-
3	Lage der Gleise innerhalb der Serviceeinrichtung sowie deren Nutzlänge	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)
4	Ausstattungsumfang (z. B. Zugvorheizanlage, Elektrant, Hydrant, Ölwanne unter Abstellgleisen für Triebfahrzeuge	-	Elektrant: Münstertal Gleis 1
5	Angaben zu den Betriebsstellen nebst Besetzungszeiten	Zentrale Zlst Endingen am Kaiserstuhl: Mo - Fr: 04:15 Uhr - 01:00 Uhr Sa, So und Feiertage 05:00 Uhr - 01:00 Uhr	Zentrale Zlst Endingen am Kaiserstuhl: Mo - Fr: 04:15 Uhr - 01:00 Uhr Sa, So und Feiertage 05:00 Uhr - 01:00 Uhr

Streckendatenblatt		Mittelbadische Eisenbahn Nord	
		Strecke 9423 / Strecke 9424	Strecke 9423 / Strecke 9428
		Streckenabschnitt	
Lfd. Nr.	Details zur Infrastruktur	Bühl (Baden) - Stollhofen Agl. DOW	Stollhofen - Söllingen
1	Art der Serviceeinrichtung	Abstellgleise: Bühl Gleis 306: 513 m, Gleis 356: 432 m Anst. Bühl-Oberbruch Gleis 2: 61 m Schwarzach Gleis 5: 33 + 97 m, Gleis 8: 96 m Stollhofen Gleis 2: 339 m, Gleis 3: 27 m, Gleis 4: 1800 m	---
		Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: -	Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: -
		Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: -	Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: -
		Güterbahnhöfe / Terminals: -	Güterbahnhöfe / Terminals: -
		Laderampen / Ladestraßen: -	Laderampen / Ladestraßen: -
		Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte: -	Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte: -
2	Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen	DB Netz AG (Bf Bühl (Baden) Fernbahn)	-
3	Lage der Gleise innerhalb der Serviceeinrichtung sowie deren Nutzlänge	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)
4	Ausstattungsumfang (z. B. Zugvorheizanlage, Elektrant, Hydrant, Ölwanne unter Abstellgleisen für Triebfahrzeuge)	-	-
5	Angaben zu den Betriebsstellen nebst Besetzungszeiten	Zentrale Unfallmeldestelle Zugleitung Endingen (Einzugbetrieb, Besetzzeiten nach Bedarf) Mo - Fr: 04:15 Uhr - 01:00 Uhr Sa, So und Feiertage 05:00 Uhr - 01:00 Uhr	Zentrale Unfallmeldestelle Zugleitung Endingen (Einzugbetrieb, Besetzzeiten nach Bedarf) Mo - Fr: 04:15 Uhr - 01:00 Uhr Sa, So und Feiertage 05:00 Uhr - 01:00 Uhr

<b>Streckendatenblatt</b>		Zollern-Alb-Bahn 3
		Strecke 4634
		Streckenabschnitt
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Details zur Infrastruktur</b>	<b>Balingen DB/SWEG - Schömburg (b. Bal.)</b>
1	Art der Serviceeinrichtung	<p>Abstellgleise: Schömburg (bei Balingen) Gleis 1a: 265 m, Gleis 1b: 118 m</p> <p>Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: -</p> <p>Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: -</p> <p>Güterbahnhöfe / Terminals: -</p> <p>Laderampen / Ladestraßen: Schömburg (bei Balingen)</p> <p>Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte: Edingen (Württ) Erzingen (Württ) Dotternhausen-Dormettingen Schömburg Stausee Schömburg (bei Balingen)</p>
2	Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen	DB Netz AG (Bf Balingen)
3	Lage der Gleise innerhalb der Serviceeinrichtung sowie deren Nutzlänge	Lageplan nur den ergänzenden Bestimmungen zur Ril 408, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)
4	Ausstattungsumfang (z. B. Zugvorheizanlage, Elektrant, Hydrant, Ölwanne unter Abstellgleisen für Triebfahrzeuge	-
5	Angaben zu den Betriebsstellen nebst Besetzungszeiten	Besetzungszeiten des Fdl Balingen (Württ.) der DB Netz AG - siehe Infrastrukturbeschreibung der DB Netz AG

<b>Streckendatenblatt</b>		Bregtalbahn
		Strecke 9430
		Streckenabschnitt
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Details zur Infrastruktur</b>	<b>Hüfingen Mitte - Bräunlingen</b>
1	Art der Serviceeinrichtung	Abstellgleise: - Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: - Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: - Güterbahnhöfe / Terminals: - Laderampen / Ladestraßen: - Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte: Bräunlingen Industriegebiet Bräunlingen
2	Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen	DB Netz AG (Bf Hüfingen Mitte)
3	Lage der Gleise innerhalb der Serviceeinrichtung sowie deren Nutzlänge	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)
4	Ausstattungsumfang (z. B. Zugvorheizanlage, Elektrant, Hydrant, Ölwanne unter Abstellgleisen für Triebfahrzeuge)	-
5	Angaben zu den Betriebsstellen nebst Besetzungszeiten	Besetzungszeiten des Fdl Donaueschingen der DB Netz AG - siehe Infrastrukturbeschreibung der DB Netz AG



<b>Streckendatenblatt</b>		<b>Zollern-Alb-Bahn 4</b>	
		<b>Strecke 9460</b>	
		<b>Streckenabschnitt</b>	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Details zur Infrastruktur</b>	<b>Eyach - Stetten (b. Haigerl.)</b>	<b>Stetten (b. Haigerloch) - Hechingen Landesbahn</b>
1	Art der Serviceeinrichtung	Abstellgleise: Eyach Gleis 2: 116 m Bad Imnau Gleis 2: 168 m Haigerloch Gleis 2: 80 m Stetten (b. Haigerloch) Gleis 2: 196 m, Gleis 3: 204 m, Gleis 6: 428 m, Gleis 6a: 25 m, Gleis 7: 91 m, Gleis 8: 57 m	Abstellgleise: Stetten (b. Haigerloch) Gleis 2: 196 m, Gleis 3: 204 m, Gleis 6: 428 m, Gleis 6a: 25 m, Gleis 7: 91 m, Gleis 8: 57 m Hart Gleis 2: 110 m, Gleis 3 104 m Rangendingen Gleis 3: 90 m Hechingen Landesbahn Gleis 4: 122 m, Gleis 5: 122 m, Gleis 6a: 115 m, Gleis 304: 72 m, Gleis 306: 90 m
	Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen:	-	Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: -
	Einrichtung für die Brennstoffaufnahme:	-	Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: -
	Güterbahnhöfe / Terminals:	-	Güterbahnhöfe / Terminals: -
	Laderampen / Ladestraßen:	-	Laderampen / Ladestraßen: Hart Rangendingen Hechingen Landesbahn
	Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte:	Eyach Mühringen Bad Imnau Haigerloch Stetten	Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte: Stetten Rangendingen Stein Hechingen Landesbahn
2	Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen	DB Netz AG (Bf Eyach)	DB Netz AG (Bf Hechingen Landesbahn)
3	Lage der Gleise innerhalb der Serviceeinrichtung sowie deren Nutzlänge	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)
4	Ausstattungsumfang (z. B. Zugvorheizanlage, Elektrant, Hydrant, Ölwanne unter Abstellgleisen für Triebfahrzeuge)	Elektrant: Eyach Gleis 2, Stetten Gleis 6a	Elektrant: Stetten Gleis 6a, Hechingen Landesbahn Gleis 5
5	Angaben zu den Betriebsstellen nebst Besetzungszeiten	Zlst Gammertingen: Mo - Fr: 04:45 Uhr - 23:00 Uhr Sa: 06:45 Uhr - 01:10 Uhr So: 07:00 Uhr - 23:00 Uhr	Zlst Gammertingen: Mo - Fr: 04:45 Uhr - 23:00 Uhr Sa: 06:45 Uhr - 01:10 Uhr So: 07:00 Uhr - 23:00 Uhr

Streckendatenblatt		Schwäb. Albahn		Zollern-Alb-Bahn 2	
		Strecke 9461			
		Streckenabschnitt			
Lfd. Nr.	Details zur Infrastruktur	Engstingen - Gammertingen	Gammertingen - Hanfertal	Hanfertal - Sigmaringen	
1	Art der Serviceeinrichtung	Abstellgleise: Haidkapelle Gleis 3: 165 m Trochtelfingen Gleis 2: 183 m Gammertingen Gleis 601: 60 m	Abstellgleise: Gammertingen Gleis 601: 60 m Hettingen (Hohenz) Gleis 2: 76 m, Gleis 2a: 95 m Vehringenstadt Gleis 3: 81 m Jungnau Gleis 2: 126 m Hanfertal Gleis 1: 95 m, Gleis 8: 135 m, Gleis 9: 200 m	Abstellgleise: Hanfertal Gleis 1: 95 m, Gleis 8: 135 m, Gleis 9: 200 m Sigmaringen Gleis 8a: 245 m, Gleis 8b: 55 m	
		Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: -	Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: -	Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: -	
		Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: -	Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: -	Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: -	
		Güterbahnhöfe / Terminals: -	Güterbahnhöfe / Terminals: -	Güterbahnhöfe / Terminals: -	
		Laderampen / Ladestraßen: Haidkapelle	Laderampen / Ladestraßen: Hettingen Veringenstadt Hanfertal	Laderampen / Ladestraßen: Hanfertal	
		Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte: Engstingen (Gleis 1 & 2) Engstingen Schulzentrum Haidkapelle Trochtelfingen ALB-GOLD Trochtelfingen Mägerkingen Gammertingen	Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte: Gammertingen Hettingen (Hohenz) Hermentingen Veringenstadt Veringendorf Jungnau Hanfertal	Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte: Hanfertal Sigmaringen (Gleis 5 & 6)	
2	Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen	Erms-Neckar-Bahn AG (Bf Engstingen)	-	DB Netz AG (Bf Sigmaringen)	
3	Lage der Gleise innerhalb der Serviceeinrichtung sowie deren Nutzlänge	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)	
4	Ausstattungsumfang (z. B. Zugvorheizanlage, Elektrant, Hydrant, Ölwanne unter Abstellgleisen für Triebfahrzeuge)	Elektrant: Gammertingen Gleis 1, Gleis 3	Elektrant: Gammertingen Gleis 1, Gleis 3	Elektrant: Sigmaringen Gleis 8a, Gleis 8b	

<b>Streckendatenblatt</b>		Schwäb. Albahn		Zollern-Alb-Bahn 2	
		Strecke 9461			
		Streckenabschnitt			
Lfd. Nr.	Details zur Infrastruktur	Engstingen - Gammertingen	Gammertingen - Hanfertal	Hanfertal - Sigmaringen	
5	Angaben zu den Betriebsstellen nebst Besetzungszeiten	Zlst Gammertingen: Mo - Fr: 04:45 Uhr - 23:00 Uhr Sa: 06:45 Uhr - 01:10 Uhr So: 07:00 Uhr - 23:00 Uhr	Zlst Gammertingen: Mo - Fr: 04:45 Uhr - 23:00 Uhr Sa: 06:45 Uhr - 01:10 Uhr So: 07:00 Uhr - 23:00 Uhr	Zlst Gammertingen: Mo - Fr: 04:45 Uhr - 23:00 Uhr Sa: 06:45 Uhr - 01:10 Uhr So: 07:00 Uhr - 23:00 Uhr	

<b>Streckendatenblatt</b>		<b>Laucherttalbahn</b>	
		<b>Strecke 9462</b>	
		<b>Streckenabschnitt</b>	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Details zur Infrastruktur</b>	<b>Sigmaringendorf - Hanfertal</b>	
1	Art der Serviceeinrichtung	Abstellgleise: Hanfertal Gleis 1: 95 m, Gleis 8: 135 m, Gleis 9: 200 m Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: - Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: - Güterbahnhöfe / Terminals: - Laderampen / Ladestraßen: Hanfertal Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte: Bingen Bingen Hp Hanfertal	
2	Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen	DB Netz AG (Abzw Sigmaringendorf)	
3	Lage der Gleise innerhalb der Serviceeinrichtung sowie deren Nutzlänge	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)	
4	Ausstattungsumfang (z. B. Zugvorheizanlage, Elektrant, Hydrant, Ölwanne unter Abstellgleisen für Triebfahrzeuge)	-	
5	Angaben zu den Betriebsstellen nebst Besetzungszeiten	Zlst Gammertingen: Mo - Fr: 04:45 Uhr - 23:00 Uhr Sa: 06:45 Uhr - 01:10 Uhr So: 07:00 Uhr - 23:00 Uhr	

Streckendatenblatt		Zollern-Alb-Bahn 2
		Strecke 9466
		Streckenabschnitt
Lfd. Nr.	Details zur Infrastruktur	Hechingen Landesbahn / Hechingen DB/SWEG - Gammertingen
1	Art der Serviceeinrichtung	<p>Abstellgleise:  Hechingen Landesbahn Gleis 4: 122 m, Gleis 5: 122 m, Gleis 6a: 115 m, Gleis 304: 72 m, Gleis 306: 90 m  Hechingen Gleis 310: 130 m  Hausen-Starzeln Gleis 2: 103 m  Burladingen Gleis 3: 109 m  Gauselfingen Gleis 3: 70 m  Gammertingen Gleis 601: 60 m</p> <p>Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen:  -</p> <p>Einrichtung für die Brennstoffaufnahme:  -</p> <p>Güterbahnhöfe / Terminals:  -</p> <p>Laderampen / Ladestraßen:  Hechingen Landesbahn  Gauselfingen</p> <p>Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte:  Hechingen Landesbahn  Hechingen (Gleis 302 &amp; 303)  Schlatt (Hohenz)  Jungingen (Hohenz)  Killer  Hausen-Starzeln  Burladingen West  Burladingen  Gauselfingen  Neufra (Hohenz)  Gammertingen Europastraße  Gammertingen</p>
2	Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen	DB Netz AG (Bf Hechingen, Bf Hechingen Landesbahn)
3	Lage der Gleise innerhalb der Serviceeinrichtung sowie deren Nutzlänge	Lageplan nur in der SbV, Nutzlänge siehe Punkt 1 (Art der Serviceeinrichtungen)

<b>Streckendatenblatt</b>		Zollern-Alb-Bahn 2
		Strecke 9466
		Streckenabschnitt
Lfd. Nr.	Details zur Infrastruktur	Hechingen Landesbahn / Hechingen DB/SWEG - Gammertingen
4	Ausstattungsumfang (z. B. Zugvorheizanlage, Elektrant, Hydrant, Ölwanne unter Abstellgleisen für Triebfahrzeuge)	Elektrant: Hechingen Landesbahn Gleis 5, Hechingen Gleis 303, Gleis 304, Gleis 305, Gleis 310, Gammertingen Gleis 1, Gleis 3
5	Angaben zu den Betriebsstellen nebst Besetzungszeiten	Zlst Gammertingen: Mo - Fr: 04:45 Uhr - 23:00 Uhr Sa: 06:45 Uhr - 01:10 Uhr So: 07:00 Uhr - 23:00 Uhr