



Schienennetz-Nutzungsbedingungen
der SWEG Schienenwege GmbH
-SWEG-

Besonderer Teil (SNB-BT)

Stand: 01. September 2024
Gültig ab: 14. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

A. Ergänzungen / Abweichungen zu / von den SNB-AT	3
A1. Zu Punkt 2.3.3 SNB-AT	3
A2. Zu Punkt 2.4.2 SNB-AT	3
A3. Zu Punkt 3.1.2 SNB-AT	3
A4. Zu Punkt 3.2.1 SNB-AT	3
A5. Zu Punkt 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 SNB-AT	3
A6. Zu Punkt 5.1.3, 5.3.3 SNB-AT	3
A7. Zu Punkt 5.7.2 SNB-AT	4
A8. Zu Punkt 7.2 SNB-AT	4
B. Infrastrukturbeschreibung nebst Zugangsbedingungen	4
B1. Streckendatenblätter.....	4
B2. Entfernungsübersicht.....	4
B3. Betriebszeiten SWEG	9
B4. Anforderung an das Personal	9
B5. Betriebsvorschriften	9
B6. Notfallmanagement.....	10
B7. Triebfahrzeuge.....	10
B8. Besonderheiten der Infrastruktur	10
B9. Trassenstudien und Trassenanträge	10
B10. Verkehrliche Einschränkungen	10
B11. Gefahrgut.....	10
B12. Dampfzugfahrten	11
B13. Durchführung von technisch außergewöhnlichen Transporten.....	11
B14. Energieversorgung	11
C. Entgeltgrundsätze	12
C1. Grundzüge des SWEG-Trassenpreissystems	12
C2. Stornierungen	12
D. Kapazitätszuweisung und Koordinierungsverfahren	13
E. Sonstiges	14
F. Anlagenübersicht	14
Impressum	14

Geschäftsbedingungen:

Es gelten die „Schienennetz-Nutzungsbedingungen der SWEG – Allgemeiner Teil (SNB-AT)“ unter Beachtung der nachstehenden Ergänzungen bzw. Änderungen. Ein ausschließlicher Nutzungsanspruch für die Trassen besteht nicht.

A. Ergänzungen / Abweichungen zu / von den SNB-AT:**A1. Zu Punkt 2.3.3 SNB-AT**

Für die Vermittlung der Orts- und Streckenkenntnis gemäß VDV-Richtlinie 755 wird ein Entgelt auf Stundensatzbasis gemäß den Entgeltgrundsätzen erhoben. Die Mindestbestellzeit beträgt drei Stunden (siehe Punkt C1). Dies gilt auch, wenn die Orts- und Streckenkenntnis durch einen Erfüllungsgehilfen vermittelt wird.

A2. Zu Punkt 2.4.2 SNB-AT

Anforderungen an die Fahrzeuge – siehe Anlage 1.

A3. Zu Punkt 3.1.2 SNB-AT

Zugangsrelevante Regelwerke

- AEG – Allgemeines Eisenbahngesetz
- EBO – Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
- ESO – Eisenbahnsignalordnung
- Landeseisenbahngesetz BW
- TfV - Triebfahrzeugführerscheinverordnung
- FV-NE – Fahrdienstvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen
- BUVO-NE – Betriebsunfallvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen
- SIG-VB-NE – Vorschrift für die Bedienung von Signalanlagen für Nichtbundeseigene Eisenbahnen
- VDV 753 – Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie
- VDV 755 – Streckenkenntnis-Richtlinie
- SbV – Sammlung betrieblicher Vorschriften
- Ril 301 – Signaltab
- Ril 408 – Fahrdienstvorschrift
- Ergänzende Bestimmungen zur Ril 408 Balingen – Schömburg

Allen Zugangsberechtigten werden auf Anfrage (Email: eiw@sweg.de) die SbV und die „Ergänzende Bestimmungen zur Ril 408 Balingen – Schömburg“ sowie die Quellen in der für die Fahrplanperiode gültigen Regelwerke in der aktuellen Fassung bereitgestellt.

A4. Zu Punkt 3.2.1 SNB-AT

Für Anträge/Anmeldungen zum Netzfahrplan und zum Gelegenheitsverkehr ist das „Trassenbestellformular“ (Anlage 3), welches im Internet unter <http://www.sweg-schienenwege.de/infrastruktur> veröffentlicht ist, zu verwenden.

A5. Zu Punkt 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 SNB-AT

Arbeitstage sind die Wochentage Montag bis Freitag, ausschließlich der gesetzlichen Feiertage in Baden-Württemberg.

A6. Zu Punkt 5.1.3, 5.3.3 SNB-AT

Notfallmanagement – siehe Punkt B6.

A7. Zu Punkt 5.7.2 SNB-AT

Vorhersehbare Instandsetzungs- und Baumaßnahmen, welche zu etwaigen Nutzungseinschränkungen von Schienenwegen führen, sind im Internet unter <http://www.sweg-schienenwege.de/infrastruktur> nachzulesen.

A8. Zu Punkt 7.2 SNB-AT

Besetzungszeiten der Betriebsstellen – siehe Punkt B3.

B. Infrastrukturbeschreibung nebst Zugangsbedingungen**B1. Streckendatenblätter**

Siehe Anlage 1.

B2. Entfernungsübersicht:

1. Mittelbadische Eisenbahn Nord
Streckenabschnitt Bühl (Baden) – Stollhofen Agl Trinseo
Streckennummer: 9423

Differenz zw. Bst in km	Aufaddierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Aufaddierung Bst in km
0,000		Bühl	4,590	12,563
4,590	4,590	Oberbruch	1,275	7,973
1,275	5,865	Moos	2,335	6,698
2,335	8,200	Schwarzach	3,100	4,363
3,100	11,300	Stollhofen	1,263	1,263
1,263	12,563	Agl. Trinseo	0,000	

Streckenabschnitt Stollhofen – Söllingen
Streckennummer: 9428

Differenz zw. Bst in km	Aufaddierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Aufaddierung Bst in km
0,000		Stollhofen	1,825	1,825
1,825	1,825	Söllingen	0,000	

2. Achertalbahn
 Streckenabschnitt Achern – Ottenhöfen
 Streckennummer: 9426

Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km
0,00		Achern	1,26	10,67
1,26	1,26	Achern Stadt	1,52	9,41
1,52	2,78	Oberachern	1,60	7,89
1,60	4,38	Oberachern Bindfadenfabrik	2,07	6,29
2,07	6,45	Kappelrodeck	1,03	4,22
1,03	7,48	Kappelrodeck Ost	1,02	3,19
1,02	8,50	Furschenbach	1,49	2,17
1,49	9,99	Ottenhöfen West	0,68	0,68
0,68	10,67	Ottenhöfen	0,00	

3. Harmersbachtalbahn
 Streckenabschnitt Biberach (Baden) – Oberharmersbach-Riersbach
 Streckennummer: 9427

Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km
0,00		Biberach (Baden)	3,30	10,58
3,30	3,30	Zell (Harmersbach)	1,23	7,28
1,23	4,53	Birach	1,00	6,05
1,00	5,53	Unterharmersbach	1,49	5,05
1,49	7,02	Kirnbach-Grün	2,00	3,56
2,00	9,02	Oberharmersbach Dorf	1,56	1,56
1,56	10,58	Oberharmersbach-Riersbach	0,00	

4. Kaiserstuhlbahn
 Streckenabschnitt Riegel a. K. Ort – Gottenheim Grenze
 Streckennummer: 9432

Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km
0,00		Gottenheim Grenze	2,041	13,520
2,041	2,041	Bötzingen	0,811	11,479
0,811	2,852	Bötzingen Mühle	2,414	10,668
2,414	5,266	Eichstetten a. K.	1,831	8,254
1,831	7,097	Nimburg (Baden)	1,645	6,423
1,645	8,742	Bahlingen – Riedlen	0,920	4,778
0,920	9,662	Bahlingen a. K. BK	3,858	3,858
3,858	13,520	Riegel a. K. Ort	0,00	

Streckenabschnitt Riegel a. K. – Breisach Grenze
Streckennummer: 9431

Differenz zw. Bst in km	Auf-addie- rung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf-ad- dierung Bst in km
0,00		Riegel-Malterdingen	1,665	25,870
1,665	1,665	Riegel a. K. Ort	3,804	24,205
3,804	5,469	Endingen a. K.	3,509	20,401
3,509	8,978	Königschaffhausen	3,168	16,892
3,168	12,146	Sasbach a. K.	2,333	13,724
2,333	14,479	Jechtingen	2,055	11,391
2,055	16,534	Burkheim – Bischoffingen	2,134	9,336
2,134	18,668	Oberrotweil	3,574	7,202
3,574	22,242	Achkarren	3,628	3,574
3,628	25,870	Breisach Grenze	0,00	

5. Münstertalbahn
Streckenabschnitt Bad Krozingen – Staufen
Streckennummer: 9433

Diffe- renz zw. Bst in km	Auf- addie- rung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Diffe- renz zw. Bst in km	Auf- addie- rung Bst in km
0,00		Bad Krozingen	1,30	5,11
1,30	1,30	Bad Krozingen Ost	0,80	3,81
0,80	2,10	Oberkrozingen	3,01	3,01
3,01	5,11	Staufen	0,00	

Streckenabschnitt Staufen – Münstertal/Schwarzwald
Streckennummer 9434

Diffe- renz zw. Bst in km	Auf- addie- rung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Diffe- renz zw. Bst in km	Auf- addie- rung Bst in km
0,00		Staufen	0,88	5,82
0,88	0,88	Staufen Süd	2,14	4,94
2,14	3,02	Etzenbach	1,35	2,80
1,35	4,37	Dietzelbach	0,75	1,45
0,75	5,12	Hof (Münstertal)	0,70	0,70
0,70	5,82	Münstertal/ Schwarzwald	0,00	

6. Zollern-Alb-Bahn 3
 Streckenabschnitt Balingen DB/SWEG – Schömberg (b. Balingen)
 Streckennummer: 4634

Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km
0,000		Balingen DB/SWEG	1,515	11,715
1,515	1,515	Endingen (Württ)	1,750	10,200
1,750	3,265	Erzingen (Württ)	4,100	8,450
4,100	7,365	Dotternhausen-Dormett.	2,550	4,350
2,550	9,915	Schömberg Stausee	1,800	1,800
1,800	11,715	Schömberg (b. Balingen)	0,000	

7. Zollern-Alb-Bahn 4
 Streckenabschnitt Eyach SWEG – Abzw. Walkenmühle
 Streckennummer: 9460

Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km
0,000		Eyach SWEG	3,745	29,359
3,745	3,745	Mühringen	2,186	25,614
2,186	5,931	Bad Imnau	4,922	23,428
4,922	10,853	Haigerloch	2,827	18,506
2,827	13,680	Stetten (bei Haigerloch)	4,466	15,679
4,466	18,146	Hart (Hohenz)	3,474	11,213
3,474	21,620	Rangendingen	6,300	7,739
6,300	27,920	Hechingen Landesbahn	1,439	1,439
1,439	29,359	Abzw. Walkenmühle	0,000	

8. Zollern-Alb-Bahn 2
 Streckenabschnitt Hechingen DB/SWEG - Gammertingen
 Streckennummer: 9466

Differenz zw. Bst in km	Auf-ad- dierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf-addie- rung Bst in km
0,000		Hechingen DB/SWEG	1,022	26,507
1,022	1,022	Abzw. Walkenmühle	3,203	25,485
3,203	4,225	Schlatt (Hohenz)	2,483	22,282
2,483	6,708	Jungingen (Hohenz)	2,094	19,799
2,094	8,802	Killer	1,705	17,705
1,705	10,507	Hausen-Starzeln	2,711	16,000
2,711	13,218	Burladingen West	1,028	13,289
1,028	14,246	Burladingen	4,331	12,261
4,331	18,577	Gauselfingen	3,948	7,930
3,948	22,525	Neufra (Hohenz)	2,621	3,982
2,621	25,146	Gammertingen Europastr.	1,361	1,361
1,361	26,507	Gammertingen	0,000	

8. Schwäbische Albahn / Zollern-Alb-Bahn 2
 Streckenabschnitt Engstingen SWEG/ENAG - Sigmaringen
 Streckennummer: 9461

Differenz zw. Bst in km	Auf-ad- dierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf-ad- dierung Bst in km
0,000		Engstingen DB/SWEG	0,233	43,063
0,233	0,233	Engstingen SWEG	1,200	42,830
1,200	1,433	Engstingen Schulzentrum	3,249	41,630
3,249	4,682	Haidkapelle	4,545	38,381
4,545	9,227	Trochtelfingen ALB-GOLD	2,621	33,836
2,621	11,848	Trochtelfingen (Hohenz)	3,105	31,215
3,105	14,953	Mägerkingen	4,972	28,110
4,972	19,925	Gammertingen	4,578	23,138
4,578	24,503	Hettingen (Hohenz)	2,330	18,560
2,330	26,833	Hermentingen	2,800	16,230
2,800	29,633	Veringenstadt	2,900	13,430
2,900	32,533	Veringendorf	2,940	10,530
2,940	35,473	Jungnau	5,150	7,590
5,150	40,623	Hanfertal	2,440	2,440
2,440	43,063	Sigmaringen	0,000	

9. Laucherttalbahn
Streckenabschnitt Abzw. Sigmaringendorf - Hanfertal
Streckennummer: 9462

Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km
0,000		Abzw. Sigmaringendorf	2,573	9,531
2,573	2,573	Laucherthal	2,750	6,958
2,750	5,323	Bingen (Hohenz.) Bf	0,800	4,208
0,800	6,123	Bingen (Hohenz.) Hp	3,408	3,408
3,408	9,531	Hanfertal	0,000	

10. Bregtalbahn
Streckenabschnitt Hüfingen Mitte – Bräunlingen Bahnhof
Streckennummer: 9430

Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km	Betriebsstellen (Bst)	Differenz zw. Bst in km	Auf-addierung Bst in km
0,000		Hüfingen Mitte	1,452	2,540
1,452	1,452	Bäunlingen Industriegeb.	1,088	1,088
1,088	2,540	Bräunlingen Bahnhof	0,000	

B3. Besetzungszeiten

Die regelmäßigen üblichen Besetzungszeiten der zuständigen Zugleitung sind in Anlage 1 dargestellt.

Alle im Verzeichnis der Entgelte aufgelisteten Preise sind nur innerhalb der regelmäßigen üblichen Besetzungszeiten gültig. Außerhalb dieser Zeiten werden aufwandsabhängige Zuschläge erhoben.

B4. Anforderung an das Personal

Vor Befahrung des Streckennetzes der SWEG ist eine Einweisung des EVU-Fahrpersonals in die örtlichen Besonderheiten sowie eine Streckenkenntnis zwingend erforderlich. Das Fahren mit eingeschränkter Streckenkenntnis nach VDV-Schrift 755 ist nicht zugelassen. Die SWEG führt auf Anfrage Einweisungen durch (siehe A1).

B5. Betriebsvorschriften

Es gelten die einschlägigen Betriebsvorschriften und die sonstigen technischen Regelwerke sowie die zusätzlich erlassenen Vorschriften (z.B. Sammlung betrieblicher Vorschriften (SbV)). Eine Liste der netzzugangsrelevanten Regelwerke befindet sich unter Punkt A3.

B6. Notfallmanagement

Bei gefährlichen Ereignissen übernimmt die SWEG die Melde- und Alarmierungsaufgaben. Die Koordination am Ereignisort obliegt dem Notfallmanager der

SWEG. Die BUVO-NE mit den Unfallmeldetafeln der SWEG gelten auf der Infrastruktur der SWEG.

Das EVU stellt ein geeignetes und während der Verkehrszeiten jederzeit erreichbares Notfallmanagement. Ansprechpartner mit Rufnummer sind dem zuständigen örtlichen Betriebsleiter der SWEG mindestens drei Werktage vor dem Verkehrstag schriftlich mitzuteilen.

B7. Triebfahrzeuge

Benutzung der SWEG -Infrastruktur – siehe Anlage 1.

B8. Besonderheiten der Infrastruktur

Besonderheiten der Infrastruktur sind in den erlassenen Vorschriften (z.B. Sammlung der betrieblichen Vorschriften (SbV)) aufgeführt.

B9. Trassenstudien und Trassenanträge

Für die Bearbeitung von SWEG -Trassenstudien und Anträgen für die Benutzung von Trassen wird ein Stundensatz gemäß Anlage 2 erhoben, wenn die angebotene Trasse nicht bestellt wird. Diese Bearbeitungskosten werden beim Kauf einer Zugtrasse mit dem Trassenpreis verrechnet. Fremdkosten im Rahmen von Trassenstudien bzw. Trassenanträgen werden dem Antragsteller in Rechnung gestellt.

B10. Verkehrliche Einschränkungen

In einzelnen Fällen schränken besondere örtliche Gegebenheiten die verkehrliche Nutzung ein. Dies ergibt sich zum einen aus gesetzlichen Grundlagen, zu deren Einhaltung an bestimmten Orten spezielle Maßnahmen erforderlich sind, zum anderen aus baulichen Besonderheiten bestimmter Anlagen, welche die Durchführung bestimmter Verkehre ausschließen oder einschränken.

Verkehrliche Einschränkungen sind:

- Gefahrgut
- Tunnelrestriktionen
- Fahrten außerhalb der Besetzungszeiten
- Restriktionen beim Betrieb von Dampflokomotiven
- Geschwindigkeitsrestriktionen
- Begegnungsverbote zwischen zwei Zügen
- Ausschluss von Laufwegen

Ergeben sich verkehrliche Einschränkungen durch planbare Instandhaltungs- und Baumaßnahmen, werden diese unter <http://www.sweg-schienenwege.de/infrastruktur> veröffentlicht.

B11. Gefahrgut

Die nachfolgenden Regelungen zur Beförderung von Gefahrgut betreffen Gefährliche Güter im Sinne des § 2 Abs. 7 der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB).

Der Transport von Gefahrgut wird durch das Gefahrgutbeförderungsgesetz – einschließlich der darauf basierenden Verordnungen wie z.B. die GGVSEB – geregelt. Neben den unmittelbar geltenden gesetzlichen Regelungen bestehen darüber hinaus in Einzelfällen zusätzliche verkehrliche Einschränkungen. Diese sind:

Abstellung von Gefahrgutzügen nicht zugelassen

Der SWEG sind vor der Nutzung der Schieneninfrastruktur gem. RID 1.4.2.2.5. i. V. m. 1.4.3.6. die entsprechenden Angaben zur Verfügung zu stellen.

Siehe dazu auch C1.

B12. Dampfzugfahrten

Beim Betrieb von Dampflokomotiven können Restriktionen erforderlich sein. Grundsätzliche Restriktionen können in der SbV geregelt sein. Darüber hinaus können Restriktionen besonders hinsichtlich des Brandschutzes sowie der technischen Behandlung und Ausrüstung der Dampflokomotiven individuell festgelegt werden.

Wenn die Gefahr von Bränden besteht, stellt das EVU bei allen Zügen mit Dampfloks eine Brandwache. Diese hat mit dem Lokpersonal Funkkontakt zu halten.

Bei Waldbrandstufe 5 gemäß Deutschen Wetterdienst <https://www.dwd.de/DE/leistungen/waldbrandgef/waldbrandgef.html> besteht für kohlegefeuerte Dampflokomotiven ein Fahrverbot. Die Trasse kann in diesem Fall mit einem anderen Triebfahrzeug benutzt werden.

B13. Durchführung von technisch außergewöhnlichen Transporten

Transporte, die aufgrund ihrer äußeren Abmessungen, ihres Gewichts oder ihrer Beschaffenheit nur unter besonderen technischen oder betrieblichen Bedingungen befördert werden können, gelten als technisch außergewöhnliche Transporte. Für die Erstellung der zum Transport notwendigen Genehmigung wird ein Entgelt erhoben.

Müssen zur Durchführung von technisch außergewöhnlichen Transporten Änderungen an der Infrastruktur vorgenommen werden (z. B. Abbau von Signalen), werden die dafür anfallenden Kosten dem Zugangsberechtigten in Rechnung gestellt. Die Prüfung der Durchführbarkeit erfolgt nach Annahme des von der SWEG vorgelegten Kostenvoranschlages.

B14. Energieversorgung

Die elektrifizierten Strecken der SWEG sind mit dem System AC 15 kV 16,7 Hz ausgerüstet.

Auf den elektrifizierten Strecken wird der Strom durch zugelassene Energieversorgungsunternehmen bereitgestellt. Die SWEG stellt lediglich die Fahrleitung zu Verfügung. Sie selbst erzeugt keinen Strom und speist auch keinen Strom in das Netz ein. EVUs, die diese SWEG-Infrastruktur unter 15 KV 16,7 Hz nutzen wollen, müssen daher mit einem Energieversorgungsunternehmen einen separaten Vertrag über den Bezug von Traktionsenergie abschließen.

Elektrisch betriebene Fahrzeuge müssen mit einer geeigneten Energiezähleinrichtung (z.B. TEMA Box) ausgerüstet sein.

C. Entgeltgrundsätze

C1. Grundzüge des SWEG-Trassenpreissystems

Das Trassenpreissystem der SWEG orientiert sich an Marktsegmenten. Für jedes Marktsegment gibt es einen Trassenpreis pro Trassenkilometer (Trkm), der sich an der Markttragfähigkeit orientiert. Mit dem Trassenpreis ist das gesamte Mindestzugangspaket gem. § 31 (2) Satz 2 ERegG abgegolten.

Die Marktsegmente umfassen folgende Bereiche:

- Personennahverkehr im Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages
- sonstiger Personenverkehr (Charter- und Museumsfahrten, eigenwirtschaftlicher Personenverkehr)
- Güterverkehr (Einzelwagenverkehr und Ganzzugverkehr)
- Lok- und Leerfahrten (Tfz-Fahrten, Leerreisezüge, Probefahrten, Fahrten mit Nebenfahrzeugen)

Der Trassenpreiskatalog (Anlage 2) sowie Änderungen hierzu werden im Internet unter <http://www.sweg-schienenwege.de/infrastruktur> veröffentlicht.

Für den Personen- und Güterverkehr gibt es Pauschalpreise pro Trkm. Maßgebend für die Höhe ist grundsätzlich die entfernungsabhängige Benutzung der Infrastruktur. Die Trassenpreise sind dem Trassenpreisverzeichnis zu entnehmen. Beim Kauf einer Zugtrasse sind folgende Basisleistungen mit dem Preis im Paket abgegolten:

- Erstellung eines Fahrplans einschließlich der Übergabe der betriebsnotwendigen Fahrplanunterlagen an den Besteller.
- Die Nutzung der für die Zugfahrten bereitgestellten Zugtrassen.
- Die Nutzung der Personenbahnsteige (inkl. Zuwege und Bahnsteigbeleuchtung)
- Betriebsführung während der planmäßigen Besetzungszeiten (siehe Punkt B3).
- Aufenthaltszeiten vor Abfahrt bzw. nach Ankunft eines Zuges im Anfangs- bzw. Endbahnhof bis maximal 30 Minuten.

Die Entgelte sind gemäß § 31 (1) ERegG kalkuliert. Entgeltnachlässe gemäß § 38 ERegG werden nicht eingeräumt. Zeitbezogene Zu- oder Abschläge zur Kapazitätssteuerung sind ebenfalls nicht berücksichtigt.

Die Benutzung ist grundsätzlich in einem Infrastrukturnutzungsvertrag zu regeln. Für jeden Änderungswunsch an einer festgelegten Zugtrasse wird eine gesonderte Bearbeitungsgebühr, nach Anlage 2 erhoben.

Zur Besetzung von Betriebsstellen außerhalb der Besetzungszeiten oder bei Abweichungen vom Einzugsbetrieb wird ein besonderes Entgelt nach Anlage 2 berechnet. Weitere anfallende Kosten (z. B. Material- oder Fahrtkosten) werden nach Aufwand siehe Anlage 2 berechnet.

C2. Stornierungen

Stornierungen sind schriftlich nach Vorlage der SNB-BT Anlage 3 „Trassenbestellformular“ an uns zu richten.

Die Regelungen zur Stornierung vorbestellter Zugtrassen zum Netzfahrplan und für den Gelegenheitsverkehr sind in der Anlage 2 geregelt.

D. Kapazitätszuweisung und Koordinierungsverfahren

Die SWEG versucht so flexibel wie möglich auf alle Kundenwünsche zu reagieren. Unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit und unter der Besetzung unserer jeweils zuständigen Zugleitung können Trassen auch kurzfristig bestellt werden

Bei Unvereinbarkeiten zwischen verschiedenen Anträgen bei der Netzfahrplanerstellung nimmt die SWEG Verhandlungen mit allen beteiligten Zugangsberechtigten auf, um die Anträge zu koordinieren, alle Erfordernisse zu erfüllen und allen Anträgen im Rahmen der Koordinierung stattzugeben, soweit dies möglich ist. Die SWEG hat hierbei das Recht, den Betroffenen innerhalb vertretbarer Grenzen Schienenwegkapazität anzubieten, die von der beantragten Kapazität abweicht. Sollte hierdurch keine Lösung der Konflikte möglich sein, wird die SWEG durch Verhandlungen mit den Zugangsberechtigten auf eine einvernehmliche und für alle Seiten akzeptable Lösung hinwirken. Hierfür legt die SWEG den betroffenen Zugangsberechtigten die erforderlichen Informationen gemäß § 52 (5) ERegG offen.

Kommt eine Einigung nicht zustande, wird die SWEG nach den folgenden Kriterien entscheiden:

1. vertakteter oder ins Netz eingebundener Verkehr,
2. grenzüberschreitende Zugtrassen,
3. Zugtrassen für den Güterverkehr.

Ist eine Einigung nach der Vergabereihenfolge aufgrund von Gleichrangigkeit der beantragten Trassen im Sinne des § 52 Abs. 7 S. 2 ERegG nicht möglich, so werden die Entgelte für die streitigen Zugtrassen im jeweils angemeldeten Nutzungszeitraum gegenübergestellt.

Bei einem Konflikt zwischen zwei Zugtrassen wird der Zugtrasse Vorrang eingeräumt, bei der das höchste Regelentgelt zu erzielen ist.

Bei einem Konflikt zwischen mehr als zwei Zugtrassen wird den Zugtrassen Vorrang eingeräumt, bei denen in Summe das höchste Regelentgelt zu erzielen ist.

Sofern zwischen vertaktetem Schienenpersonennahverkehr und anderem Verkehr nach § 52 Abs. 7 ERegG zu entscheiden ist, wird die SWEG dem vertakteten Schienenpersonennahverkehr abweichend von § 52 Abs. 8 Satz 1 ERegG bzw. abweichend von dem in Punkt D Abs. 3 der SNB-BT beschriebenen Vorgehen den Vorrang einräumen.

Werden Trassen bestellt, für die eine Besetzung von Zugleitstellen erforderlich ist, ist die Bestellung mind. 2 Wochen vor der beabsichtigten Zugfahrt erforderlich. Die zusätzlichen Personalkosten werden in Rechnung gestellt – siehe Anlage 2.

E. Sonstiges

Die Schienennetz-Nutzungsbedingungen und die Änderungen hierzu werden der Bundesnetzagentur bekannt gemacht und im Internet unter <http://www.sweg-schienenwege.de/infrastruktur> veröffentlicht. Über Änderungen informiert die SWEG die EVU / Zugangsberechtigten (ZB) – mit dem ein Infrastrukturnutzungsvertrag besteht.

F. Anlagenübersicht

Anlage 1	Streckendatenblätter
Anlage 2	Trassenpreise / Entgelte
Anlage 3	Vordruck „Trassenbestellformular“
Anlage 4	Vereinfachte Terminkette

Impressum

SWEG Schienenwege GmbH

Hugo-Eckener-Straße 1, 77933 Lahr

Tel.: 07642/9013-313, Fax: 07642/9013-388

ei@sweg.de, <http://www.sweg-schienenwege.de/>